Brugsanvisning til mindre anvendelse af Hussar OD (18-493) må anvendes til bekæmpelse af kløver og andet frøukrudt på golfbaner (fairways, semirough og rough)

BMD-MA nr. 18-493-11

Miljøstyrelsen har godkendt denne anvendelse og vejledning i henhold til artikel 51 i plantebeskyttelsesmiddelforordningen (1107/2009 EF)

Ansvar for mindre anvendelse og vejledning

Godkendelse af plantebeskyttelsesmidler til mindre anvendelse er en speciel godkendelse, som gør det muligt at anvende et allerede godkendt plantebeskyttelsesmiddel til en anvendelse som ikke er omfattet af den regelrette godkendelse.

Vejledning til mindre anvendelse - eget ansvar

Der kan ikke garanteres for, at der ikke kan opstå skader på afgrøden eller være svigtende virkning af et bekæmpelsesmiddel, selv om vejledningen til mindre anvendelse følges. Dansk Golf Union kan ikke gøres ansvarlig for skader eller svigtende virkning, der må opstå, hvor et bekæmpelsesmiddel er godkendt til mindre anvendelse og den tilknyttede vejledning til afgrøden følges.

Vejledningen i brug af et bekæmpelsesmiddel, som er tilladt på baggrund af en godkendelse til mindre anvendelse, bygger på få eller ingen forsøgsresultater og observationer. Alle situationer, hvorunder midlet må anvendes, er ikke afprøvet, og midlet er heller ikke afprøvet i alle sorter. Midlets effekt kendes primært fra andre afgrøder, og der kan derfor være forhold, som gør, at midlet ikke virker tilfredsstillende i den pågældende afgrøde.

Derfor kan der måske opstå skader eller svigtende virkning, når vejledningen til mindre anvendelse følges.

Anvendelsen i afgrøden sker på brugerens eget ansvar for så vidt angår midlets effektivitet og eventuelle skader på nytteplanter. Øvrige bestemmelser på etiketten skal også overholdes i forbindelse med den mindre anvendelse.

Vejledning for Hussar OD (18-493) mod kløver og andet frøukrudt på fairways, semirough og rough BMD-MA-nr. 18-493-11

Ukrudtsmiddel:

- Må kun anvendes mod kløver og andet frøukrudt på fairways, semirough og rough
- Brugsanvisningens angivelser skal overholdes.
- For at beskytte grundvandet må dette produkt kun anvendes 1 gang pr. vækstår (1. august – 31. juli). Der må endvidere i samme vækstår ikke også anvendes andre produkter, der indeholder tribenuron-methyl, iodosulfuron-methyl-natrium, metsulfuron-methyl eller thifensulfuron-methyl.
- Arbejdere skal anvende arbejdstøj (langærmet overdel og bukser) ved arbejdsopgaver, der overstiger 2 timer.
- Må ikke anvendes nærmere end 1 meter fra veje, boliger, institutioner og offentlige arealer for at beskytte beboere og forbipasserende.
- Må ikke anvendes nærmere end 2 meter fra vandmiljøet (vandløb, søer mv.) for at beskytte organismer, der lever i vand.
- Applikationsrate op til og inklusiv 0,035 L produkt/ha:
  Må ikke anvendes nærmere end 5 meter fra §3-områder for at beskytte vilde planter.
- Applikationsrate over 0,035 L produkt/ha:
  Må ikke anvendes nærmere end 10 meter fra §3-områder for at beskytte vilde planter.

For yderligere vilkår og advarsel:
"Se Hussar OD etiketten"

Brugsanvisning

Til anvendelse på golfbaner.

Anvendelses-område	Skadevolder	Dosering pr. behandling	Vandmængde	Antal behandlinger	Behandlings-tidspunkt
Fairways, semirough og rough	Kløver og andet frøukrudt	Max 0,06 L/ha*	150-200 L/ha	Max 1 pr. år	Marts – maj ved temperaturer over 8^{o} C

* Hussar OD kan anvendes sammen med tilsætning af 0,5 L/ha olie

Sprøjteudstyr: Køretøjsmonteret bomsprøjte.

Risiko for skade:
Hussar OD bør ikke anvendes på baner, hvor planterne er stressede på grund af tørke, stærk varme, frost, sygdomme, dårlig overvintring eller næringsmangel. Hussar OD bør ikke blandes med andre herbicider. På baner med stor andel af rajgræsser bør der udvises forsigtighed, da visse typer rajgræs kan være følsomme overfor Hussar OD. Prøv eventuelt prøvesprøjtning på et mindre areal.

Der bør især udvises forsigtighed med doseringen af Hussar OD, da det kan give kritiske skader på det

eksisterende græs. Vi anbefaler derfor at afprøve de anviste doseringer på et mindre areal, og gøre sig sine egne praktiske erfaringer.

Ved bekæmpelse skal græs og ukrudt være i god vækst. Under meget tørre forhold vil virkningen være nedsat, og der bør ikke behandles. Der skal være 4-6 timers tørvejr efter sprøjtning. Morgensprøjtning er at foretrække, men undgå sprøjtning på megen dug, som kan medføre afløb af sprøjtevæske. Vent indtil duggen er ved at tørre ind. Begyndende virkning kan ses som gulfarvning efter 10-15 dage, men fuld virkning indtræffer først efter 4-6 uger."

Dato: 12. november 2026