

Brugsanvisning til mindre anvendelse af Matrigon 72 SG (64-74) til ukrudtsbekæmpelse på golfbaner

Miljøstyrelsen har godkendt denne anvendelse og vejledning i henhold til artikel 51 i plantebeskyttelsesmiddelforordningen (1107/2009 EF)

Ansvar for mindre anvendelse og vejledning

Godkendelse af plantebeskyttelsesmidler til mindre anvendelse er en speciel godkendelse, som gør det muligt at anvende et allerede godkendt plantebeskyttelsesmiddel til en anvendelse som ikke er omfattet af den regelrette godkendelse.

Vejledning til Mindre anvendelse - eget ansvar

Der kan ikke garanteres for, at der ikke kan opstå skader på afgrøden eller være svigtende virkning af et kemisk bekæmpelsesmiddel, selv om vejledningen til Mindre anvendelse følges. Dansk Golf Union kan ikke gøres ansvarlig for skader eller svigtende virkning, der må opstå, hvor et kemisk bekæmpelsesmiddel er godkendt til mindre anvendelse og den tilknyttede vejledning til afgrøden følges.

Vejledningen i brug af et kemisk bekæmpelsesmiddel, som er tilladt på baggrund af en godkendelse til mindre anvendelse, bygger på få eller ingen forsøgsresultater og observationer. Alle situationer, hvorunder midlet må anvendes, er ikke afprøvet, og midlet er heller ikke afprøvet i alle sorter. Midlets effekt kendes primært fra andre afgrøder, og der kan derfor være forhold, som gør, at midlet ikke virker tilfredsstillende i den pågældende afgrøde. Derfor kan der måske opstå skader eller svigtende virkning, når vejledningen til Mindre anvendelse følges.

Anvendelsen sker på brugerens eget ansvar for så vidt angår midlets effektivitet og eventuelle skader på nytteplanter. Øvrige bestemmelser på etiketten skal også overholdes i forbindelse med den mindre anvendelse.

Vejledning for Matrigon 72 SG (64-74) til ukrudtsbekæmpelse på golfbaner

Ukrudtsmiddel:

- Må kun anvendes til behandling af tokimbladet ukrudt på golfbaner.
- Må kun anvendes 1 gang pr. vækst-år.
- Brugsanvisningens angivelse af dosering, antal behandlinger, interval, sprøjtetidspunkt og sprøjtefrist skal overholdes.

Advarsel:

”Se Matrigon 72 SG etiketten”.

Brugsanvisning

Til anvendelse på golfbaner.

Anvendelses-område	Skadevolder	Dosering pr. behandling	Vand-mængde	Antal behandlinger	Behandlings-tidspunkt
Golfbaner (etablerede)	Tokimbladet ukrudt	0,08-0,165 kg produkt/ha Max. 0,165 kg produkt/ha pr. sæson	100 - 300 L/ha	1 (2 ved splitdosering)	Forår (temp. over 15 °C)

Sprøjtetidspunkt og teknik/udstyr:

Matrigon 72 SG kan anvendes på etablerede golfbaner fra foråret, når dagtemperaturen er over 15 °C. Græs og ukrudt skal være i god vækst. Undgå at behandle hvis der i perioden omkring sprøjtetidspunktet er udsigt til frost. Under meget tørre forhold vil virkningen være nedsat, og der bør ikke behandles. Der skal være 6 timers tørvejrr efter sprøjtning. Morgensprøjtning er at foretrække, men undgå sprøjtning på megen dug, som kan medføre afløb af sprøjtevæske. Vent indtil duggen er ved at tørre ind.

Matrigon 72 SG udsprøjtes med en teknik, der sikrer en god og ensartet dækning af ukrudtsplanterne. Tanken fyldes ½ med vand og midlet tilsættes under omrøring. Der fyldes op med vand. Fortsæt omrøringen indtil udsprøjtningen er afsluttet. Tankblandinger kan ikke blandes med mikronæringsstoffer.

Risiko for skade:

Bør ikke anvendes på golfbaner, hvor planterne er stressede på grund af tørke, stærk varme, frost, sygdomme, dårlig overvintring eller næringsmangel.

Virkemåde:

Clopyralid er et systemisk herbicid, der primært optages via bladene. Det transporteres i vævet rundt i hele planten, dvs. også ned i rodsystemet på flerårige ukrudtsarter. Clopyralid har auxinvirkning, og fremkalder en ukontrolleret kraftig vækst i følsomme arter. Den fulde effekt vil være synlig efter 3-4 uger.

Dato: 12. november 2018

